



begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150




schuur  
schaal 1 : 150



zijgevel  
schaal 1 : 150



eerste verdieping





tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
[Symbol]	verdeelunit vloerverwarming
[Symbol]	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
[Symbol]	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
[Symbol]	Aansluitpunt data niet bedraad
[Symbol]	aansluitpunt wand
[Symbol]	Aarding
[Symbol]	Aardmat
[Symbol]	Bel
[Symbol]	Centraal aardpunt
[Symbol]	Centraaldoos met lichtpunt
[Symbol]	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
[Symbol]	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
[Symbol]	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
[Symbol]	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
[Symbol]	Contactdoos, perilex
[Symbol]	Drukknop
[Symbol]	Rol draad voor buitenverlichting
[Symbol]	Rookmelder *
[Symbol]	Schakelaar, 1-polig
[Symbol]	Schakelaar, serie-
[Symbol]	Schakelaar, wissel-
[Symbol]	Thermostaatleiding, bedraad
[Symbol]	Verdeelinrichting
[Symbol]	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 90  
type B3b



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdelervloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

KREKENBOS


KREKENBOS FASE B  
Bouwkundige  
Verkoopoptekening  
nr. VK090  
bouwnummer 90  
type B3b  
formaat A1  
datum 17-06-2026

HAAGSEBAAN  
VASTGOED BV


AAA




begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping




tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 91  
type B1b hv

0 1  
schaal 1 : 50



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdelunit vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering


KREKENBOS

KREKENBOS FASE B  
Bouwkundige  
Verkooptekening  
nr. VK091  
bouwnummer 91  
type B1b hv  
formaat A1  
datum 17-06-2026


HAAGSEBAAN  
VASTGOED BV

bc


AAA




begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping




tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 92  
type B1b hv


0 1  
schaal 1 : 50




\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsplaat

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdel vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering




begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150




schuur  
schaal 1 : 150



zijgevel  
schaal 1 : 150



eerste verdieping




tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 93  
type B2b



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdelers vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering


KREKENBOS

KREKENBOS FASE B  
Bouwkundige  
Verkooptekening  
nr. VK093  
bouwnummer 93  
type B2b  
formaat A1  
datum 17-06-2026

HAAGSEBAAN  
VASTGOED BV

bc


AAA




begane grond



voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150




schuur  
schaal 1 : 150



zijgevel  
schaal 1 : 150





eerste verdieping



tweede verdieping

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Druknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 94  
type E2b hv sp



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

KREKENBOS


KREKENBOS FASE B  
Bouwkundige  
Verkooptekening

nr. VK094  
bouwnummer 94  
type E2b hv sp  
formaat A1  
datum 17-06-2026

HAAGSEBAAN  
VASTGOED BV

bc


AAA




begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Druknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties


VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdel vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 95  
type E1b hv

0 1  
schaal 1 : 50







begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping




tweede verdieping

Symbol	Omschrijving
	verdeluut vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 96  
type E1b hv sp


0 1  
schaal 1 : 50



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering




begane grond



voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150




schuur  
schaal 1 : 150



zijgevel  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping




RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Druknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 97  
type E2b hv



0 1  
schaal 1 : 50



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdelunit vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering



RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 3-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

0 1  
schaal 1 : 50

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdelers vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering


KREKENBOS

KREKENBOS FASE B  
Bouwkundige  
Verkooptekening

nr. VK098  
bouwnummer 98  
type D2b  
formaat A1  
datum 17-06-2026

HAAGSEBAAN  
VASTGOED BV


AAA




begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties


VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 99  
type D1b

0 1  
schaal 1 : 50






begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping





tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


BNR. 100  
type D1b




\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdel. vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering




begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping



RENVOOI



Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
 \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 101  
type D1b






begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping



RENVOOI



Symbol	Omschrijving
	verdeluut vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
 \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdelers vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 102  
type D1b







begane grond




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150



schuur  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping

RENVOOI



Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatbedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 103  
type D1b





begane grond




voorgevel

schaal 1 : 150


achtergevel

schaal 1 : 150




schuur  
schaal 1 : 150

zijgevel  
schaal 1 : 150



eerste verdieping



tweede verdieping



RENVOOI



Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
 \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdelers vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 104  
type D3b





begane grond



eerste verdieping

RENVOOI



Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
 \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nuttekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 105  
type Gsg






voorgevel  
schaal 1 : 100




achtergevel  
schaal 1 : 100




rechter zijgevel  
schaal 1 : 100



linker zijgevel  
schaal 1 : 100



tweede verdieping



dakaanzicht

RENVOOI


Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
 \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties


VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering


BNR. 105  
type Gsg



schaal 1 : 50



begane grond



eerste verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


- \* positie indicatief, nader te bepalen door installateur
- \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdelers vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 106  
type Gb

0 1  
schaal 1 : 50






voorgevel  
schaal 1 : 100




achtergevel  
schaal 1 : 100




rechter zijgevel  
schaal 1 : 100



linker zijgevel  
schaal 1 : 100



tweede verdieping



dakaanzicht

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 106  
type Gb


0 1  
schaal 1 : 50



voorgevel  
schaal 1 : 100




achtergevel  
schaal 1 : 100




rechter zijgevel  
schaal 1 : 100



linker zijgevel  
schaal 1 : 100



tweede verdieping



dakaanzicht

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 107  
type Gb

0 1  
schaal 1 : 50



begane grond



eerste verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Contactdoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
 \*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdelers vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nuttekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 108  
type Gsg


0 1  
schaal 1 : 50




	KREKENBOS FASE B Bouwkundige Verkooptekening	
	nr. VK108a bouwnummer 108 type Gsg formaat A1 datum 17-06-2026	



voorgevel  
schaal 1 : 100




achtergevel  
schaal 1 : 100




rechter zijgevel  
schaal 1 : 100



linker zijgevel  
schaal 1 : 100



tweede verdieping



dakaanzicht

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 108  
type Gsg

0 1  
schaal 1 : 50




RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 109  
type Gb

0 1  
schaal 1 : 50



\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties


VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering


	KREKENBOS FASE B Bouwkundige Verkooptekening	
	nr. VK109a bouwnummer 109 type Gb formaat A1 datum 17-06-2026	



voorgevel  
schaal 1 : 100




achtergevel  
schaal 1 : 100




rechter zijgevel  
schaal 1 : 100



linker zijgevel  
schaal 1 : 100



tweede verdieping



dakaanzicht

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem


\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan; wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast


NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 109  
type Gb


0 1  
schaal 1 : 50






voorgevel  
schaal 1 : 150



achtergevel  
schaal 1 : 150





zijgevel  
schaal 1 : 150



RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

BNR. 110  
type Fb




\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering




voorgevel  
schaal 1 : 150




achtergevel  
schaal 1 : 150




zijgevel  
schaal 1 : 150



begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping

RENVOOI

Symbol	Omschrijving
	verdeelunit vloerverwarming
	Aansluitpunt 1 fase, nul en besch.contact
	Aansluitpunt 3 fasen nul en besch.contact, geschakeld
	Aansluitpunt data niet bedraad
	aansluitpunt wand
	Aarding
	Aardmat
	Bel
	Centraal aardpunt
	Centraaldoos met lichtpunt
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 1-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact
	Contactdoos 2-voudig met besch.contact in 2 inb.dozen
	Contactdoos, perilex
	Drukknop
	Rol draad voor buitenverlichting
	Rookmelder *
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie-
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatleiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem

\* positie indicatief, nader te bepalen door installateur  
\*\* positie PV panelen indicatief, nader te bepalen door installateur en in samenhang met gekozen uitbreidingsopties

VERKLARING AFKORTINGEN: azk afzuigkap; vv vaatwasmachine; wm wasmachine; wd wasdroger; el.rad. elektrische radiator; kk koelkast; b boiler kokendwaterkraan, wd wasdroger; vv verdeler vloerverwarming; wp warmtepomp; th thermostaat; rm rookmelder; blp buitenlichtpunt; mk meterkast

NB: nultekeningen van keukenleverancier zijn leidend voor de uiteindelijke uitvoering

BNR. 111  
type Fb sp

0 1  
schaal 1 : 50

